



Białogard, dnia 24.05.2017r.

Komunikat Zamawiającego nr 1

Zmiana treści Ogłoszenia, SIWZ – TOM I – IDW, TOM II KONTRAKT, Wzoru Karty Gwarancyjnej oraz zmiana terminu składania ofert

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym Umowy oraz Wzoru Karty Gwarancyjnej – Tom II – Kontrakt Część II.6 dotyczącego zamówienia pod nazwą: „**Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie – Zdroju**”.

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają następujące zapisy Ogłoszenia:

1. Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia pkt II.4 w następujący sposób:

„Do zrealizowania są następujące prace: Budowa nowych obiektów: - w części mechanicznej: piaskownika wirowego nowego „PWN”, zbiornika retencyjnego ścieków „ZRS”, stacji zlewczej ścieków „SZS”, placu magazynowania piasku „PMP”; - w części biologicznej: komory pomiarowej „KP”, 2 szt. komór przelewowych osadu „KPO”, pompowni części pływających „PCP”, pompowni wody technologicznej „PWT”; - w części osadowej: placu osadowego nowego „PON”; - w części obiektów zaplecza: budynku garażowego „BG”, stanowiska agregatu prądotwórczego „SAP”. Modernizacja istniejących obiektów:- w części mechanicznej: budynku krat „BK”, piaskowników wirowych starych „PWS”, pompowni ścieków „PS”; - w części biologicznej: komory rozdziału „KR1”, reaktora biologicznego „RB”, komory rozdziału „KR2”, dwóch osadników wtórnych „OW”, koryta pomiarowego „KP”, pompowni osadu recykulowanego „POR”, stacji dmuchaw – dostosowanie fundamentów „SD”, stacji dozowania koagulantu „SDK”;- w części osadowej: 3 szt. zagęszczaczy grawitacyjnych „ZG”, budynku odwadniania i higienizacji osadu „BOHO”. - w części obiektów zaplecza: budynku socjalnego „BS”, budynku garażowego „BE”. Likwidacja obiektów i demontaż urządzeń: starego stanowiska krat „SSK”, starego piaskownia podłużnego „SPP”, starego osadnika Imhoffa „SOI”, starego budynku obsługi „SBO”, poletka suszenia piasku „PSP” oraz dodatkowo (prace nie objęte projektem budowlanym/wykonawczym pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie Zdroju): - wymiana kolektora tłoczego PE SDR 17 DN 350mm osadu recykulowanego dł. ok. 160m - wymiana kolektora tłoczego PE 2x DN SDR 17 350mm ścieków surowych o dł. ok. 360m. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: - uzyskanie w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonych pełnomocnictw, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa decyzji administracyjnych, zaświadczeń, oświadczeń, uzgodnień czy też innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych; - obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą, - wykonanie dróg tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,- wywóz ziemi z wykopu/-ów wraz z wyrównaniem terenu,- sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej – 5 egzemplarzy, plus 1 w wersji elektronicznej PDF i DWG,- przeprowadzenie rozruchu oczyszczalni wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników bezpośrednio obsługujących oczyszczalnię oraz sporządzenie instrukcji eksploatacyjnej oczyszczalni i instrukcji stanowiskowych, technologicznej obsługi obiektu, automatyki obiektu, BHP i P.POŻ, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR).- wykonanie pierwszych (licząc od momentu początkowego określonego przez producenta lub przez dystrybutora w dokumencie gwarancyjnym, instrukcji użytkownika, warunkach sprzedaży i podobnych dokumentach) serwisów i przeglądów gwarancyjnych wszystkich urządzeń wymienionych w załączniku nr 6 i 7 (w przypadku załącznika nr 7 dotyczy to pozycji w liczbie porządkowej oznaczonych gwiazdką), wymaganych przez producenta lub dystrybutora danego

urządzenia w ramach udzielonej przez te podmioty gwarancji jakości lub w ramach wymogów właściwego użytkowania. - uzyskanie w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa pozwolenia na użytkowanie oczyszczalni ścieków po wykonaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,- dostarczenie najnowszej, na dzień odbioru końcowego, wersji zaimplementowanego oprogramowania wszystkich sterowników PLC na nośniku masowym (DVD, karta pamięci, Dysk SD), w przypadku gdy program sterownika zapisany jest na pamięci wymiennej – dostarczy również oprogramowany nośnik dla każdego sterownika. W przypadku, gdy oprogramowanie do tworzenia aplikacji sterownika wymaga licencji na narzędzia Wonderware Development Studio Unlimited do projektowania aplikacji wizualizacyjnej funkcjonującej u Zamawiającego, wykonawca zakupi i prześle taką licencję dla Zamawiającego. ”

2. Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia pkt III.1.3 w następujący sposób:

„(...)Kierownik Budowy Osoba mająca pełnić tę funkcję winna posiadać:1.Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm. – dalej jako „Prawo budowlane”) oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika budowy przy realizacji przedmiotu zamówienia. 2.Co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami na stanowisku kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji budowy lub przebudowy budynków lub budowli w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, w tym przynajmniej 1 rok przy realizacji budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków o przepływie średniodobowym nie mniejszym niż 3.000 m³/d. 3.Kierować, na stanowisku kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, co najmniej 2 robotami związanymi z wykonaniem budynków lub budowli w konstrukcji żelbetowej, o powierzchni wykonania każdej z konstrukcji nie mniejszej niż 6.000 m²(...), (...)

Kierownik robót elektrycznych i AKPiA_Osoba mająca pełnić tę funkcję winna posiadać:_1. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika robót elektrycznych i AKPiA przy realizacji przedmiotu zamówienia.2. Co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami elektrycznymi i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz automatyki (AKPiA) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót., w tym przy realizacji co najmniej dwóch robót obejmujących automatykę i sterowanie. (...)

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają następujące zapisy i załączniki SIWZ:

1. Punkt 4.6. i otrzymuje brzmienie:

”Jeżeli w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót lub specyfikacjach technicznych wykonania odbioru robót w celu określenia robót budowlanych podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych systemów lub producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia. Zakres dopuszczalnej równoważności został opisany w załączniku nr 7. Jeżeli

Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym jest obowiązany wskazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”.

2. Punkt 10.2.2. zmianie ulegają wymagania stawiane Kierownikowi Budowy i tak punkt 3 wymagań otrzymuje brzmienie:

„Kierować, na stanowisku kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno–budowlanej, co najmniej 2 robotami związanymi z wykonaniem budynków lub budowli w konstrukcji żelbetowej, o powierzchni wykonania każdej z konstrukcji nie mniejszej niż 6.000 m²”.

Pozostałe zapisy punktu 10.2.2. pozostają bez zmian.

3. Punkt 28.1. i otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu podpisania umowy, nie później niż na 5 dni przed wyznaczonym terminem”.

4. Załącznik nr 1a - Załącznik do oferty

W pozycji „Normalne godziny pracy” zmienia się wiersz trzeci poprzez pozostawienie tej informacji do wypełnienia przez Wykonawcę, w nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 9.

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają następujące zapisy UMOWY:

1. Przywraca się pierwotne brzmienie **Klauzuli 4.5.**

2. **Klauzula 4.12** skreśla się **podpunkt b.**

3. Klauzula 6.5

Na końcu Klauzuli 6.5 z uwagi na konieczność prowadzenia pracy w celu wykonania Przedmiotu Kontraktu w Czasie na ukończenie dodaje się podpunkt d) o następującym brzmieniu:

„d) poza normalnymi godzinami pracy Wykonawca może wykonywać prace na Terenie Budowy od poniedziałku do soboty od godziny 6 do 22.

Jednakże jeżeli wymaga tego technologia wykonywania prac, to prace na Terenie Budowy mogą być prowadzone całą dobę 7 dni w tygodniu.”

4. Zamawiający dokonuje zmiany nazwy **punktu B części II.5 z TOMU II - KONTRAKT** z „Obowiązki nakładane na ubezpieczonego wykonawcę w ramach ogólnych warunków ubezpieczenia ubezpieczyciela” na „Obowiązki nakładane na ubezpieczonego wykonawcę w ramach ogólnych warunków ubezpieczenia ubezpieczyciela albo umowy ubezpieczenia zawieranej przez Wykonawcę na realizację zadania”. Pozostałe zapisy punktu B części II.5 pozostają bez zmian.

5. Zamawiający dokonuje zmiany treści **Wzoru Karty Gwarancyjnej – TOM II – KONTRAKT Część II.6.** **W związku z powyższym załącza się poprawiony TOM II – KONTRAKT.**

UWAGA !!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT


W świetle powyższego Zamawiający informuje, że zmianie ulega:

- **termin składania ofert upływa dnia 05.06.2017r. o godz. 10.00**

- **otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2017r. o godz. 10.15**

- **termin wniesienia wadium upływa dnia 05.06.2017r. o godz. 10.00**

Termin związania z ofertą rozpoczyna się od nowo wyznaczonej daty otwarcia ofert, a jego długość pozostaje bez zmian.

WICEPREZES ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Dorota Borucka