

**ZAPYTANIE CENOWE**  
w sprawie udzielenia zamówienia o wartości  
wyższej niż 5.000 zł (bez VAT) i niższej niż 30. 000 euro

**„Wykonanie opinii w zakresie opłacalności wykorzystania odzysku ciepła ze stacji dmuchaw na obiekcie oczyszczalni ścieków w Białogardzie”**

**1. Zamawiający:**

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1, 78 – 200 Białogard, NIP 672 – 000 – 62 – 06, Regon 330897173 Kapitał Zakładowy Spółki: 140 270 500,00 PLN, Numer KRS 0000053791 Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy

**2. Opis i termin realizacji przedmiotu zapytania:**

Przedmiotem zapytania jest wykonanie opinii w zakresie opłacalności wykorzystania odzysku ciepła z dmuchaw zlokalizowanych w stacji dmuchaw na obiekcie oczyszczalni ścieków w Białogardzie. Analiza będzie opierała się na porównaniu kosztów realizacji inwestycji do kosztów bieżącej eksploatacji, tj porównanie kosztów ogrzewania c.o. i podgrzewania c.w.u. przy wykorzystaniu obecnego źródła ciepła a odzyskanego.

Planowany zakres wykorzystania odzyskanego ciepła:

- do ogrzewania wody w instalacji c.o. – pomieszczenia krat rzadkiej, kraty gęstej (schodkowej), wirówek osadu, budynek zaplecza technicznego, kotłowni oraz budynek socjalny)
- przygotowanie c.w.u

Zakres opracowania:

- opinia wraz z niezbędnymi wyliczeniami – 2 egzemplarze,
- kalkulacja kosztów realizacji inwestycji w planowanym zakresie wykorzystania odzyskanego ciepła,

Termin realizacji: 3 tygodnie od daty podpisania umowy

**3. Udzielanie informacji w zakresie przedmiotu zapytania:**

Wszelkie zapytania odnośnie zakresu opinii należy zgłaszać w formie pisemnej drogą pocztową, elektroniczną lub za pomocą faksu na adres: ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard, fax 094/312-04-24, e-mail: [sekretariat@rwik.pl](mailto:sekretariat@rwik.pl).

#### **4. Miejsce i termin składania ofert:**

Oferty należy składać do dnia **26.11.2018r.** drogą pocztową, elektroniczną lub za pomocą faksu na adres: ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard, fax 094/312-04-24, e-mail: sekretariat@rwik.pl.

#### **5. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:**

Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

#### **6. Informacja o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji usługi:**

6.1. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty na stronie internetowej: [www.rwik.pl](http://www.rwik.pl) oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom.

6.2. Zlecenie zostanie zawarte w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

#### **7. Informacje dotyczące płatności:**

Wynagrodzenie za realizację zamówienia płatne będzie przelewem na podstawie dokumentu płatności wystawionego przez Wykonawcę w terminie 21 dni od dnia jego otrzymania wraz z załączeniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

#### **8. Unieważnienie postępowania:**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania cenowego na każdym etapie jego przeprowadzania lub ograniczenia jego zakresu, bez podania przyczyny.

#### **9. Lista załączników:**

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – informacja RODO

Zachęcamy Państwa do złożenia oferty.

WICEPREZES ZARZĄDU  
Z-ca Dyrektora  
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

*mgr inż. Dorota Borsuk*

.....  
Wiceprezes ( podpis)

Białogard, dn. 14.11.2018r.

## Formularz ofertowy do zapytania

„Wykonanie opinii w zakresie opłacalności wykorzystania odzysku ciepła ze stacji dmuchaw na obiekcie oczyszczalni ścieków w Białogardzie”

### I. Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy

nazwa firmy (imię i nazwisko).....

ulica.....nr domu.....

kod.....miejscowość.....

tel.: .....fax: .....

e-mail: .....

NIP:..... REGON:.....

Konto bankowe:.....

### II. Cena oferty ogółem:

Cena netto: .....zł.

(słownie:

.....)

Podatek VAT w wysokości 23%: .....zł

(słownie:

.....)

Cena brutto: .....zł.

(słownie:

.....)

.....  
miejscowość                      dnia

.....  
(pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do reprezentacji Wykonawcy)

Zgodnie z [art. 13 ust. 1 i 2](#) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ul. Ustronie Miejskie 1;
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - [iod@rwik.pl](mailto:iod@rwik.pl) lub korespondencyjnie:  
ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie [art. 6 ust. 1 lit. c\)](#) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą : **Wykonanie opinii w zakresie opłacalności wykorzystania odzysku ciepła ze stacji dmuchaw na obiekcie oczyszczalni ścieków w Białogardzie;**
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o [art. 8](#) oraz [art. 96 ust. 3](#) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej "ustawa Pzp";
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z [art. 97 ust. 1](#) ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do [art. 22](#) RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie [art. 15](#) RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  - na podstawie [art. 16](#) RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - na podstawie [art. 18](#) RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z [art. 17 ust. 3 lit. b\), d\) lub e\)](#) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w [art. 20](#) RODO,
  - na podstawie [art. 21](#) RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest [art. 6 ust. 1 lit. c\)](#) RODO.