

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie

78-200 Białogard ul. Ustronie Miejskie 1

tel. /94/ 312-32-15 fax. /94/ 312-04-24

www.rwik.pl

Nr postępowania - 29/D/ZS/2019/RWiK

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SEKTOROWEGO**

**„Sukcesywna dostawa materiałów hydraulicznych na cele
remontowo – eksploatacyjne”**

Zatwierdził:

WICEPREZES ZARZĄDU

.....inż. Marek Lewandowski.....
Podpis Zamawiającego

Białogard, dnia 21.08.2019r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie

78-200 Białogard, ul. Ustronie Miejskie 1,

tel. /94/ 312-32-15 fax. /94/ 312-40-63

e-mail: sekretariat@rwik.pl

Adres strony internetowej www.rwik.pl

2. Tryb udzielania zamówienia:

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych:

a) w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz

b) w „Regulaminie udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”, dalej jako „Regulamin”

z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Niniejsze zamówienie („zamówienie sektorowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy, to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.

Wartość zamówienia przekracza równowartość 30.000 złotych, lecz jest niższa od kwoty 443.000 euro dla dostaw, określonej w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017, poz. 2479 ze zm.) w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. W związku z tym na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy PZP do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

3. Rodzaj zamówienia: dostawa

4. Opis zamówienia:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów hydraulicznych dla Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie na cele remontowo – eksploatacyjne na okres 24 miesięcy.

4.2. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi określona szacunkowa ilość podstawowych materiałów przewidywanych do zakupu w okresie trwania umowy - załącznik do formularza oferty.

4.3. Wymagania szczegółowe:

4.3.1. PAKIET A

1. Kształtki żeliwne ocynkowane

- z żeliwa ciągliwego, ocynkowane
- łączniki stosowane są w rurociągach przeznaczonych do przesyłania nieagresywnych cieczy i gazów o ciśnieniach i temperaturach wg normy PN-EN 10242.

4. 5. Zawory kulowe przelotowe, zwrotne mufowe mosiężne

- gwint obustronnie wewnętrzny
- maksymalne ciśnienie pracy PN30
- zakres temperatur: od -20°C do +40°C

4.3.2. PAKIET B

1. Kształtki i łączniki żeliwne sferoidalne

- zgodnie z PN-EN 1563: 2000
- połączenia kołnierzone: PN-EN 1092-2: 1999
- żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
- wszystkie elementy zabezpieczone farbą epoksydową
- do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do temp. max. 40°C
- ciśnienie robocze max. PN16

Pozycja 9 ÷ 13 Łącznik rurowo-kołnierzowy RK i Łącznik, rurowo – rurowy RR

- łączniki uniwersalne do rur żeliwnych, stalowych, azbestocementowych, PVC, PE
- korpus: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
- dla łącznika RK połączenia kołnierzone wg PN-EN 1092-2: 1999
- uszczelka: guma EPDM
- śruby, nakrętki, podkładki: stal nierdzewna
- wszystkie elementy zabezpieczone farbą epoksydową
- do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do temp. max. 40°C
- ciśnienie robocze max. 16bar (PN16)

Łączniki RR i RK w ramach jednego producenta.

2. Złączki Gebo QA

3. Złączki Gebo QI

- uniwersalne łączniki do rur stalowych i PE
- korpus łącznika, nakrętka zaciskowa: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
- pierścień dociskowy: stal ocynkowana St 37-2
- pierścień uszczelniający: guma NBR
- media: woda
- ciśnienie robocze 10bar

4. Zawory zwrotne antyskażeniowe typ EA mosiężne

- korpus: mosiądz
- sprężyna: stal nierdzewna
- zespół zamykający: POM
- uszczelka: guma EPDM
- ciśnienie pracy: PN10
- gwintowany obustronnie (gwint wew.)

5. Zawory przelotowe grzybkowe mufowe mosiężne

- głowica i korpus: mosiądz
- trwałe grzybkowe zamknięcie (EPDM)
- zawór przelotowy prosty

6. Głowice do zaworów grzybkowych

- materiał: mosiądz
- do zaworów przelotowych

Zawory przelotowe grzybkowe i głowice do zaworów w ramach jednego producenta

7. Zawory zwrotne kołnierzowe żeliwne

- połączenia kołnierzowe wg PN-EN 1092-2: 1999
- korpus, pokrywa: żeliwo szare EN-GJL-250
- kula: guma NBR
- kula zawulkanizowana
- uszczelka: guma NBR
- śruba, nakrętka, podkładka: stal A2
- wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją farbą epoksydową

4.3.3. PAKIET C

1. Opaski naprawcze ze stali nierdzewnej

- korpus stal nierdzewna kwasoodporna
- uszczelka: guma NBR
- śruba, nakrętka, podkładka: stal nierdzewna kwasoodporna
- ciśnienie nominalne max. 1,6 MPa
- temperatura pracy: od -20°C do +40°C
- do rur stalowych, żeliwnych i PE

2. Opaski naprawcze ze stali nierdzewnej z zamkiem kłowym

- korpus stal nierdzewna kwasoodporna
- uszczelka: guma NBR
- śruby nakrętki, podkładki: stal nierdzewna kwasoodporna
- ciśnienie nominalne max. 1,6 MPa
- temperatura pracy: od -20°C do +40°C
- zastosowanie: do usuwania awarii na wszelkiego rodzaju rurociągach

3. Opaski naprawcze żeliwne sferoidalne

- żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
- wewnątrz i zewnątrz epoksydowane
- ciśnienie robocze PN10

4. Nasuwka trójdzielna żeliwo sferoidalne

- zgodnie z EN 1563
- żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
- śruby, nakrętki, podkładki: ocynkowane
- wewnątrz i zewnątrz epoksydowane
- do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do temp. max. 40°C
- ciśnienie robocze max. 16bar (PN16)
- do rur stalowych, żeliwnych i PE

5. Doszczelniacz żeliwny sferoidalny

- pierścienie (korpus), śruby: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
- nakrętki i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej
- uszczelka: guma NBR
- pokrycie antykorozyjne farba proszkową epoksydową

4.3.4. PAKIET D

1. Nawiertki do rur PCV/PE

- nawiertko-zasuwa samonawiercająca do rur PE i PCV
- pełniąc funkcję zaworu odcinającego
- połączenie gwintowe wg PN-EN 10226-1: 2006
- korpus, obejm, głowica: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15

- trzpień (nóż) ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem
- uszczelnienie trzpienia: O-Ringowe (guma EPDM)
- uszczelka dociskowa i obejmy, wymaga się by obejma była wyłożona gumą EPDM na całej wewnętrznej powierzchni
- śruby, nakrętki, podkładki: stal nierdzewna
- do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do temp. max. 40°C
- ciśnienie robocze max. 16bar (PN16)
- wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją farbą epoksydową

2. Nawiertki do rur żeliwnych

- nawiertko-zasuwa do rur żeliwnych
- połączenie gwintowe wg PN-EN 10226-1: 2006
- korpus, pokrywa: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
- korek uszczelniający: mosiądz
- trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem
- uszczelnienie trzpienia: O-Ringowe (guma EPDM)
- klin zawulkanizowany
- uszczelka czyszcząca, uszczelka rury: guma EPDM
- śruby: stal nierdzewna
- opaska montażowa: stal nierdzewna
- opaska montażowa wyłożona na całej powierzchni gumą EPDM
- śruby, nakrętki i podkładki łączące elementy obejmy: stal nierdzewna
- do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do temp. max. 40°C
- ciśnienie robocze max. 16bar (PN16)
- wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją farbą epoksydową

3. Zasuwy do przyłączy domowych z gwintem wewnętrznym obustronnym

- zgodnie z PN-EN 1563
- żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
- wewnątrz i zewnątrz epoksydowane
- do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do temp. max. 40°C
- ciśnienie robocze max. 16bar (PN16)

4. Zasuwy sferoidalne kołnierzowe krótkie F4

- zgodnie z EN 1563: 2000
- korpus, pokrywa, klin : żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
- klin zawulkanizowany na całej powierzchni z wymienną nakrętką lub klin na trzpieniu zasuwy tj. za pomocą niewymiennej mosiężnej kostki w klinie
- trzpień ze stali nierdzewnej łożyskowany z walcowanym gwintem
- O-Ringowe uszczelnienie trzpienia
- przełot prosty
- wewnątrz i zewnątrz epoksydowane
- długość zabudowy wg PN-EN 558-1: 2001
- połączenia kołnierzowe wg PN-EN 1092-2: 1999
- do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do temp. max. 40°C
- ciśnienie robocze min. PN 10

Zasuwy w ramach jednego producenta

5. Obudowy teleskopowe i skrzynki do zasuw

- obudowy teleskopowe
 - kaptur, sprzęgło: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
 - śruba: stal nierdzewna
 - wrzeciono: stal ocynkowana, profil kwadratowy

- rura osłonowa, kielich, kołnierz: PE
- wkręt: stal nierdzewna
- skrzynka do zasuw PEHD duża
 - korpus: tworzywa PEHD użebrowany
 - pokrywa: żeliwo szare EN-GJL-250
 - w pokrywie ucho do zaczepienia haka
 - elementy żeliwne pokryte lakierem bitumicznym

Poz. 7, 8 i 9 obudowy teleskopowe

- kaptur, sprzęgło: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
- śruba: stal nierdzewna
- wrzeciono: stal ocynkowana, profil kwadratowy
- rura osłonowa, kielich, kołnierz: PE
- wkręt: stal nierdzewna

Poz. 10 i 11 skrzynki uliczne

- korpus: tworzywo PEHD
- pokrywa: żeliwo szare EN-GJL-250
- elementy żeliwne pokryte lakierem bitumicznym

UWAGA:

1. nawiertki, obudowy i skrzynki uliczne do nawiertek w ramach jednego producenta.
2. zasuw, obudowy i skrzynki uliczne do zasuw w ramach jednego producenta.

4.3.5. PAKIET E

1. *Złączki PE, kolana, trójniki*

- materiał PE100
- ciśnienie robocze: max. PN16

8. *Nasuwka PCV ciśnieniowa*

- materiał PCV
- nasuwka dwukielichowa
- ciśnienie robocze: max. PN10
- zastosowanie: do przesyłu wody

9. *Rura ciśnieniowa PE PN 10*

- materiał PE80
- SDR 13,6
- ciśnienie robocze: PN10
- zastosowanie: do przesyłu wody

10. *Rura ciśnieniowa PCV PN 10*

- materiał PCV
- ciśnienie robocze: PN10
- zastosowanie: do przesyłu wody

11. *Rura kanalizacyjna PCV*

- materiał PCV
 - pozycja nr 1: kanalizacja wew.
 - pozycja nr 2: kanalizacja zew. rura lita z uszczelką klasa sztywności SN 8
 - pozycja nr 3÷5: kanalizacja zew. rura lita z uszczelką klasa sztywności SN 4
 - pozycja nr 6: kanalizacja zew. rura lita z uszczelką klasa sztywności SN 8
- zastosowanie: do przesyłu ścieków

12. *Kształtki kanalizacyjne PCV*

- materiał PCV

- kanalizacja zew. rura lita z uszczelką klasa sztywności SN 8
- zastosowanie: do przesyłu ścieków

4.3.6. PAKIET F

1. *hydrant nadziemny dn 80 Rd= 1,5*

- wykonanie wg PN-EN 14384: 2005
- korpus górny, korpus dolny, kołnierz: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
- kolumna: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
- pokrywa: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
- kaptur: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
- trzpień: stal nierdzewna z walcowanym gwintem uszczelnienie trzpienia: o-ring (guma EPDM)
- wrzeciono: stal nierdzewna
- uszczelki: guma EPDM
- śruby, nakrętki: stal nierdzewna
- odwodnienie: mosiądz. Automatyczne odwodnienie.
- element zamykający (grzyb) żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15całkowicie zawulkanizowany (EPDM)
- możliwość wymiany wszystkich elementów wewnątrz hydrantu
- połączenia kołnierzowe wg PN-EN 1092-2: 1999
- wszystkie części odporne na korozję. Wewnątrz i zewnątrz zabezpieczone farba epoksydową
- ciśnienie robocze: PN16
- temperatura: do 40°C

2. *hydrant podziemny dn 80 Rd= 1,25*

- wykonanie wg PN-EN 14339: 2005
- korpus górny, korpus dolny, kołnierz: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
- kolumna: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
- pokrywa: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
- kaptur: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
- trzpień: stal nierdzewna z walcowanym gwintem uszczelnienie trzpienia: o-ring (guma EPDM)
- obsada trzpienia: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
- wrzeciono: stal nierdzewna
- uszczelki: guma EPDM
- śruby, nakrętki: stal nierdzewna
- odwodnienie: mosiądz. Automatyczne odwodnienie.
- element zamykający (grzyb) żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15całkowicie zawulkanizowany (EPDM)
- możliwość wymiany wszystkich elementów wewnątrz hydrantu
- połączenia kołnierzowe wg PN-EN 1092-2: 1999
- wszystkie części odporne na korozję. Wewnątrz i zewnątrz zabezpieczone farba epoksydową
- ciśnienie robocze: PN16
- temperatura: do 40°C

3. *Skrzynki hydrantowe żeliwne*

- korpus: żeliwo szare EN-GJL-250
- pokrywa oznakowana literą H: materiał: żeliwo szare EN-GJL-250
- skrzynka zabezpieczona lakierem bitumicznym
- w pokrywie ucho do zaczepienia haka

UWAGA:

Hydranty i skrzynki do hydrantów w ramach jednego producenta

4.3.7. PAKIET G

28. *Regulator ciśnienia*

- korpus: mosiądz odporny na odcynkowanie
- materiał wspornika sprężyny: tworzywo syntetyczne
- czynnik: woda
- ciśnienie wejściowe: max. 16bar
- ciśnienie wyjściowe: 1,5 ÷ 6 bar
- temperatura pracy: max. 40°C

29. *Membranowy zawór bezpieczeństwa*

- obudowa: mosiądz
- osłona z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym lub z mosiądzu
- części wew. z Ms 58
- membrana i uszczelnienie z odpornego na wysoką temperaturę i starzenie materiału o elastyczności gumy
- sprężyna ze stali sprężynowej pokrytej powłoką galwaniczną dla zabezpieczenia przed korozją
- ciśnienie otwarcia: 4 ÷ 10bar
- temperatura robocza: max. 40°C
- medium: ciecze
- instalacja: pionowa

30. *Zasuwa burzowa*

- materiał: polipropylen (PP)
- osłona klapy, śruby, nakrętki, podkładki: stal nierdzewna
- uszczelki: guma na bazie kauczuku (EPDM)
- max temperatura robocza: 40°C
- max ciśnienie robocze: 0,5 bar
- do zabezpieczenia przed zalaniem spowodowanym wstecznym przepływem ścieków

4.3.8. PAKIET H

Poz. 1 studnia wodomierzowa dn 380

- korpus: PVC
- otulina izolująca: pianka poliuretanowa
- korek izolujący: polistyren
- pokrywa: żeliwo szare EN-GJL-250
- zawory odcinające: mosiądz
- zawór antyskażeniowy: mosiądz
- złączki: POM

Bez wodomierza

Poz. 2 studnia wodomierzowa dn 500

- korpus: PVC
- otulina izolująca: pianka poliuretanowa
- korek izolujący: polistyren
- pokrywa: żeliwo szare EN-GJL-250

4.4. Warunki realizacji zamówienia:

- a) dostawy będą wykonywane na podstawie pisemnych zamówień częściowych, określających asortyment oraz ilość danego asortymentu. Zamówienia wysyłane będą e-mailem i/lub telefonicznie. Miejsce dostawy:

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie

78-200 Białogard, ul. Ustronie Miejskie 1

- b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu innego asortymentu materiałów niewymienionego w orientacyjnym zestawieniu, a cena jednostkowa każdorazowo będzie uzgadniana.
- c) Zamawiający podaje szacunkowe ilości materiałów do zużycia i wykazana ilość nie może być podstawą do roszczeń z tego tytułu. Ilość materiałów określona w załączniku do formularza oferty nie jest zobowiązaniem Zamawiającego do nabycia towaru w takiej ilości.
- d) określone w przedmiocie zamówienia wyroby winny być fabrycznie nowe, posiadać nienaruszone opakowania producenta zabezpieczające je przed uszkodzeniem, pochodzić z bieżącej produkcji i być wolne od wad.
- e) Wykonawca będzie dostarczał materiały hydrauliczne własnym transportem, na własny koszt i ryzyko.
- f) realizacja zamówienia nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania zamówienia. Zamówione materiały Wykonawca dostarczy do Zamawiającego, w następujące miejsca:
 - baza w Białogardzie, Karlino, Biesiekierz, Połczyn Zdrój, Bobolice, Rąbino, TynowoDowóz do Białogardu obligatoryjny a do pozostałych miejscowości jeśli zamówienie do nich będzie przekraczać trzy sztuki towaru lub 100 kg.
- g) w przypadkach pilnych dla pojedynczych sztuk materiałów warunki dostawy będą uzgadniane każdorazowo telefonicznie w terminie nie dłuższym 7 dni
- h) cena jednostkowa netto nie może ulec zwiększeniu przez okres pierwszych 6-ciu miesięcy trwania umowy. Po tym czasie ceny mogą ulec zmianie, w uzasadnionych przypadkach, po podpisaniu aneksu przez obydwie strony.

5. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia – 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

6. Podwykonawstwo:

- 6.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.
- 6.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, jakie zostaną powierzone podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm (nazw) podwykonawców (o ile są znani na tym etapie) Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Brak informacji w formularzu oferty w sprawie zakresu zamówienia powierzanego podwykonawcom będzie traktowany, jako zobowiązanie

do samodzielnej realizacji zamówienia przez wykonawcę. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca, o ile są już znane, podał firmy (nazwy) albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- 6.3. Jeżeli nastąpi zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 6.4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającego oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
- 6.5. Jeżeli po otrzymaniu oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4, Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia części zamówienia podwykonawcy.
- 6.6. Zasady określone w pkt. 6.4 i pkt. 6.5. powyżej dotyczą również dalszych podwykonawców.
- 6.7. Zawarcie umowy z podwykonawcą będzie wymagało wypełnienia obowiązków określonych w art. 647¹ i nast. Kodeksu cywilnego.
- 6.8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

7. Informacje dodatkowe:

- 7.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety ale na cały asortyment w danym pakiecie.
- 7.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- 7.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego na zasadzie § 20 ust. 2 punkt 2) Regulaminu w przypadku wystąpienia potrzeby wykonania zamówień uzupełniających oraz posiadania przez Zamawiającego środków na ich realizację.
- 7.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 7.5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- 7.6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
- 7.7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego tj.:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia i dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

8.2. Warunki dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;

8.3. Warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;

8.4. Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;

8.5. Określone wyżej warunki udziału w postępowaniu należy traktować jako minimalne poziomy zdolności Wykonawcy, które nie definiują całości zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

8.6. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy ww. dokumentów metodą „spełnia / nie spełnia”.

8.7. Wykluczenie z postępowania.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 10 Regulaminu.

9. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający pełnomocnika (pełnomocnictwo) powinien być dołączony do oferty w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- 9.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać łącznie warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 8 SIWZ. Żaden z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie § 10 Regulaminu.
- 9.3. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 9.4. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem ze skutkiem dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
- 9.5. W ofercie składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oznaczając Wykonawcę należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 9.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przekazać Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści w szczególności następujące postanowienia:
- sposób współdziałania Wykonawców,
 - zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich,
 - solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony do czynienia bieżących ustaleń z Zamawiającym dotyczących realizacji zamówienia oraz do przyjmowania instrukcji związanych z bieżącą realizacją zamówienia wydawanych przez Zamawiającego, wiążąco dla wszystkich wykonawców razem i każdego z osobna, a także określenie wzajemnych rozliczeń w ramach realizowanego zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym uprawnienia jednego z Wykonawców do wystawiania faktur.

10. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków oraz dokumenty niezbędne do złożenia oferty:

- 10.1. Właściwie wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, (załącznik nr 1 do SIWZ).
- 10.2. W celu potwierdzenia, warunków stawianych wykonawcom należy wraz z składaną ofertą złożyć oświadczenia wskazane w załącznikach do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 2, 3 do SIWZ).

Ponadto:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 i 3 do SIWZ składa każdy z wykonawców lub wykonawcy składają wspólnie;

10.3. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

- a) aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji) – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- b) oświadczenie ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. (załącznik nr 4)

10.4. W celu potwierdzenia, że wykonawca oferuje materiały zgodne z opisem przedmiotu zamówienia pkt 4 SIWZ zamawiający żąda następujących dokumentów:

- a) oświadczenie, iż oferowane materiały hydrauliczne posiadają aktualne atesty PIH, certyfikaty i deklaracje zgodności z Polskimi Normami, Europejskimi Normami /lub ISO/ (załącznik nr 5)
- b) karty katalogowe poszczególnych rodzajów materiałów hydraulicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.3 lit.a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

UWAGA: Oświadczenia i dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów i oświadczeń albo który złoży wymagane dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku, gdy Wykonawca nie uzupełni brakujących dokumentów i oświadczeń lub nie spełni jednego bądź więcej warunków, jego oferta zostanie odrzucona lub Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

10.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

11. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień na temat SIWZ:

11.1. Wyjaśnienie dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.

1. Pytania należy kierować na piśmie (przekazać drogą elektroniczną, faksem, pocztą lub osobiście) na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszego SIWZ. Zamawiający uprzejmie prosi o dotatkowe wysyłanie zapytań w wersji edytowalnej na adres sekretariat@rwik.pl. W korespondencji należy podać nazwę postępowania.
2. Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia może wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 28.08.2019r. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść wyjaśnienia na zapytania będą umieszczane na stronie Zamawiającego – www.rwik.pl
3. Treść wszystkich dokumentów stanowiących specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego uzupełnieniami i zmianami.

11.2. Forma porozumiewania się:

- 1) W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie faksem, drogą elektroniczną lub osobiście. Jednakże zawsze należy zachować formę pisemną.
- 2) Odwołania i wszelka korespondencja związana z odwołaniem może być przekazywana wyłącznie w formie pisemnej faksem, pocztą lub osobiście.
- 3) Składanie ofert, przygotowanych zgodnie z wymaganiami punktu 7 niniejszej SIWZ, odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1529 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
- 4) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 5) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszego SIWZ, przed upływem wymaganego terminu.

6) Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

11.3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

12. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13. Termin związania ofertą:

13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

14. Opis sposobu przygotowania oferty:

14.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dla zachowania formy pisemnej wymagane jest złożenie własnoręcznego podpisu (art. 78 Kodeksu cywilnego).

14.2. Treść oferty musi obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia a jej treść musi odpowiadać treści SIWZ i zawierać:

- a) Formularz oferty wg Załącznika nr 1 do SIWZ
- b) oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 10.2, 10.3 i 10.4 niniejszej SIWZ (Załącznik nr 2, 3, 4 i 5 do SIWZ),
- c) inne dokumenty, tj.:
 - Dokumenty, z których wynika upoważnienie do podpisania oferty, w tym stosowne pełnomocnictwo (a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo innego dokumentu;
 - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;

14.3. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) uprawnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez taką liczbę osób, która jest niezbędna dla skutecznej reprezentacji Wykonawcy.

- 14.4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo musi w swej treści wyraźnie wskazywać na uprawnienie do podpisania oferty oraz oświadczeń dołączonych do oferty.
- 14.5 Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach, w tym także w zakresie potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, muszą być złożone w sposób pozwalający na identyfikację osoby podpisującej. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczętą z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
- 14.6 Ofertę sporządza się w języku polskim, w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie błędy w zapisach – przed jej złożeniem – poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
- 14.7. Zaleca się, aby Wykonawca zszuł lub w inny sposób trwale złączył ofertę oraz załączone dokumenty i ponumerował strony. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę tak, aby ich treść była zgodna z treścią wzorów dokumentów dołączonych do SIWZ. Zaleca się, aby dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ były sporządzone w formie wydruku komputerowego lub maszynopisu. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe dekompletowanie.
- 14.8. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowana i oznaczona:

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Ustronie Miejskie 1

OFERTA PRZETARGOWA

„Dotyczy postępowania nr postępowania - 29/D/ZS/2019/RWiK”

Nie otwierać przed 03.09.2019r. godz. 11:15

- 14.9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”, a w przypadku wycofania oferty należy złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.

- 14.10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
- 14.11. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione – muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAC – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019r. Nr 153, poz. 1010 z późn. zm.)” i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowić odrębną część oferty, nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

15. Miejsce i termin złożenia oferty:

- 15.1. Ofertę (wraz z dokumentami/oświadczeniami oraz innymi wymaganymi przez Zamawiającego elementami należy składać do dnia **03.09.2019r.** do godz. 11⁰⁰ w pokoju nr 104 I piętro sekretariat w siedzibie Zamawiającego w Białogardzie przy ul. Ustronie Miejskie 1.
- 15.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.09.2019r.** o godzinie 11¹⁵ w siedzibie Zamawiającego w Białogardzie przy ul. Ustronie Miejskie 1 w sali konferencyjnej, I piętro.

16. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- 16.1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym w formularzu oferty, stanowiącym załącznik do SIWZ.
- 16.2. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług, wskazując wartość bez kwoty podatku. W takim przypadku, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 16.3. Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.
- 16.4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
- 16.5. Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze (do dwóch miejsc po przecinku), przy zachowaniu

matematycznej zasady zaokrąglania liczb (nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złoty).

17. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych i procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

17.1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium:

a) cena brutto oferty (cena) – 100%;

17.2. Sposób obliczenia punktów oferty:

Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:

$$C = \frac{C_{\min.}}{C_{\text{bad.of.}}} \times 100\% \times 100$$

C = ilość punktów za kryterium cena

C_{min.} = najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert

C_{bad.of.} = cena oferty badanej

18. Wybór oferty najkorzystniejszej:

18.1. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

18.2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

18.3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

20. Gwarancja:

20.1. Wykonawca zapewni jakość i przydatność sprzedawanych produktów zgodną z obowiązującymi w stosunku do poszczególnego asortymentu normami.

20.2. Wykonawca odpowiada za rodzaj, jakość oraz ilość dostarczanego przedmiotu umowy objętego każdym jednostkowym zamówieniem.

20.3. Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w dostawie Zamawiający reklamuje niezwłocznie. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin licząc od daty otrzymania wezwania.

21. Termin płatności faktur:

- 21.1. Termin płatności faktur 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawionych zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonych produktów
- 21.3. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191).

22. Informacja o formalnościach po wyborze oferty:

- 22.1. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, a także zamieści tę informację na stronie internetowej www.rwik.pl
- 22.2. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- 22.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w § 25 Regulaminu.

23. Informacja o przewidywanych zmianach zawartej umowy:

- 23.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:
- 1) w sytuacji, gdy towar określony w ofercie, a następnie w umowie, przestał być produkowany i jest niedostępny, co będzie potwierdzone stosownym pismem. W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować inny typ towaru, który musi spełniać warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia za cenę określoną w ofercie i umowie;
 - 2) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego w tym zmiany stawki podatku VAT;
 - 3) cena jednostkowa netto nie może ulec zwiększeniu przez okres pierwszych 6-ciu miesięcy trwania umowy. Po tym czasie ceny mogą ulec zmianie, w uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach.
- 23.2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności umowy.

24. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadkach gdy:

- 1) nie wpłynęła co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu;

- 2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu;
- 3) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia;
- 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
- 5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania uniemożliwia poprawną realizację zadania;
- 6) postępowanie obciążone jest wadą, uchybieniami w opisie przedmiotu zamówienia uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, którego efektem ma być założony cel Zamawiającego.

25. Klauzula dotycząca RODO dla Wykonawców:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

Regionalne Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie
ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Białogard;

1. Kontakt z inspektorem danych osobowych w Regionalnych Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie pod adresem: ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard, lub pod adresem e-mail: iod@rwik.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „**Sukcesywna dostawa materiałów hydraulicznych na cele remontowo – eksploatacyjne**” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie trwałości projektu w okresie 5 lat od zakończenia Projektu.

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących przy czym w sytuacji, gdy wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku administrator może żądać od Pana/ Pani dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanie nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana dotyczących danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z obowiązującymi przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego),
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

8. Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

26. Lista załączników do SIWZ:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 4, 5 – Oświadczenie Wykonawcy,

Załącznik nr 6 – Wzór umowy